

別紙3

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCL とのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
<b>人</b>						
氏名	ic:氏名型	0..n	氏名		Person. Details	==>氏名型
性別	ic:テキスト型	0..1	性別の名称。			該当無し
性別(コード)	ic:コード型	0..1	性別コード		Person. Grender. Code	Code Type
生年月日	ic:日時型	0..1	生年月日		Person. Birth. Date Time	Date Time Type
死亡年月日	ic:日時型	0..1	死亡年月日		Person. Death. Date Time	Date Time Type
住所	ic:住所型	0..n	現住所		Person. Residence. Address	Association
本籍	ic:住所型	0..1	本籍			該当無し
連絡先	ic:連絡先型	0..n	連絡先			==>連絡先型
ID	ic:ID型	0..n	ID		Person. Identification. Identifier	Identifier Type
国籍	ic:テキスト型	0..n	国籍の名称。		Person. Nationality. Country	Association
国籍(コード)	ic:コード型	0..n	住民基本台帳で利用されている国籍コード。		Person. Nationality. Country	Association
出生国	ic:テキスト型	0..1	生まれた国。			該当無し
出生国(コード)	ic:コード型	0..1	生まれた国。		Person. Birth Country. Identifier	Identifier Type
出生地	ic:場所型	0..1	生まれた場所。		Person. Birth Jurisdiction Country Sub-Division. Identifier	Identifier Type
<b>名称</b>						
種別	ic:テキスト型	0..1	組織や地点等の名称を表現するためのデータ型		Name. Type	データ型の一つ
表記	ic:テキスト型	0..1	日本語による表記。			該当無し
表記(カナ)	ic:カタカナテキスト型	0..1	カタカナ表記			法的名称
表記(ローマ字)	ic:テキスト型	0..1	ローマ字表記			経済 太郎
表記(外国語)	ic:多言語テキスト型	0..n	外国語による表記。			ケイザイタロウ
<b>多言語テ:【種別】</b>						
種別	ic:テキスト型	0..1	テキストを記述する言語の名称。		Name. Type	データ型の一つ
表記	ic:テキスト型	0..1	テキストの文字列。			該当無し
<b>氏名</b>						
種別	ic:テキスト型	0..1	人の氏名を表現するためのデータ型。			法的名称
姓名	ic:テキスト型	0..1	氏名の種類。		Person. Alias. Text Person. Maiden Name. Text Person. Preferred Name. Text Person. Previous Name. Text	個別項目で指定
姓名(カナ)	ic:カタカナテキスト型	0..1	氏名(姓、名)のカナ表記。		Person. Name. Text	戸籍名
姓名(ローマ字)	ic:テキスト型	0..1	氏名(姓、名)のアルファベット(英文字26文字)表記。		Person. Name. Text	Text Type(言語指定)
姓	ic:テキスト型	0..1	姓。		Person. Family Name. Text	Text Type(言語指定)
姓(カナ)	ic:カタカナテキスト型	0..1	姓のカナ表記。		Person. Family Name. Text	Text Type(言語指定)
姓(ローマ字)	ic:テキスト型	0..1	姓のローマ表記。		Person. Family Name. Text	Text Type(言語指定)
名	ic:テキスト型	0..1	名。		Person. Given Name. Text	Text Type(言語指定)
名(カナ)	ic:カタカナテキスト型	0..1	名のカナ表記。		Person. Given Name. Text	Text Type(言語指定)
名(ローマ字)	ic:テキスト型	0..1	名のローマ字表記。		Person. Given Name. Text	Text Type(言語指定)
ミドルネーム	ic:テキスト型	0..1	ミドルネーム。		Person. Middle Name. Text	Text Type(言語指定)
ミドルネーム(カナ)	ic:カタカナテキスト型	0..1	ミドルネームのカナ表記。		Person. Middle Name. Text	Text Type(言語指定)
ミドルネーム(ローマ字)	ic:テキスト型	0..1	ミドルネームのローマ字表記。		Person. Middle Name. Text	Text Type(言語指定)
<b>住所 【種別】</b>						
種別	ic:テキスト型	0..1	住所を表現するためのデータ型。		Address. Details	
表記	ic:テキスト型	0..1	住所の種類。			住民票上の住所
表記(定型)	ic:定型住所型	0..1	住所の全文。		Address. Free Form. Text	Text Type
郵便番号	ic:テキスト型	0..1	要素化された住所。			東京都東西市南町
			郵便番号		Address. Postcode. Code	Code Type
						1234567

項目名(Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*	
定型住所			要素化された住所を表現するためのデータ型。		Structured_Address.Details	Business Information Entity	
国	ic:テキスト型	0..1	国。		Address.CountryName.Text	Text Type 日本	
都道府県	ic:テキスト型	0..1	都道府県。		Address.CountrySub-DivisionName.Text	国により住所表記の構造が異なるため、無理に英語名称に対応させると不自然になる	
市区町村	ic:テキスト型	0..1	市区町村。		Address.CityName.Text		東京都 東西市
町名	ic:テキスト型	0..1	町域、または市区町村の下の行政区分。		Address.CitySub-DivisionName.Text		南町中央
丁目	ic:テキスト型	0..1	丁目の表示。		Address.StreetName.Text		1
番地	ic:テキスト型	0..1	番、街区の表示。		Address.BlockName.Text		1
号	ic:テキスト型	0..1	号、住居番号の表示。		Address.BuildingNumber.Text		1
ビル名	ic:テキスト型	0..1	ビル名		Address.BuildingName.Text		MRIビル
ビル番号	ic:テキスト型	0..1	号棟		Address.BuildingNumber.Text		2号棟
部屋番号	ic:テキスト型	0..1	階数、号室。		Address.RoomIdentification.Text		105号室
方書	ic:テキスト型	0..1	方書(私書箱も含む)		Address.CareOf.Text		〇〇様方
ID	ic:ID型	0..1	住所及び土地に割り振られるID。		Address.Identification.Identifier	Identifier Type	
住所コード	ic:コード型	0..n	LASDEC全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。			該当無し	
連絡先【種別】			連絡先を表現するためのデータ型。		Contact.Details		
種別	ic:テキスト型	0..n	連絡先の種別。		Contact.Accessibility.Code	Code Type	
名称	ic:名称型	0..n	連絡先名。		Contact.Responsibility.Text	Text Type	
組織	ic:組織型	0..n	連絡先が他組織に委任等されているときに記載。		Contact.DepartmentName.Text	Text Type	
担当者役職	ic:テキスト型	0..n	連絡先担当者の役職。		Contact.JobTitle.Text	Text Type	
担当者名	ic:氏名型	0..n	連絡先担当者の氏名。		Contact.PersonName.Text	Text Type	
Eメールアドレス	ic:テキスト型	0..n	連絡先のメールアドレス。		Contact.Email.Communication	Association	
住所	ic:住所型	0..n	住所		Contact.Postal.Address	Association	
送付先	ic:テキスト型	0..n	送付先の住所、私書箱など。			該当無し	
電話番号	ic:電話番号型	0..n	連絡先の電話番号。		Contact.Telephone.	Association	
内線番号	ic:テキスト型	0..n	連絡先の内線番号		Contact.Telephone.	Communication.	
FAX番号	ic:電話番号型	0..n	連絡先のFAX番号。		Contact.Fax.Communication	Association	
携帯電話番号	ic:電話番号型	0..n	連絡先の携帯電話番号。		Contact.Telephone.	Communication.	
Webサイト	ic:URI型	0..n	WebサイトのURL。		Contact.Web.Communication	Association	
ID	ic:ID型	0..n	WebサイトのURL。		Contact.Identification.Identifier	Identifier Type	
対応言語	ic:テキスト型	0..n	連絡先との連絡の際に利用可能な言語。			英語	
電話番号			電話番号を表現するためのデータ型。		Communication.Details	Channel.Codeで電話	
国番号	ic:数値型	0..1	国際電話の際に使用する国番号。		Communication.CountryNumber.	Code Type 81	
表記	ic:テキスト型	0..1	電話番号。		Communication.Complete	Text Type 0312345678	

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
<b>組織</b>			組織を表現するためのデータ型。		Organization. Details	
名称	ic:名称型	0..1	組織名称。組合以外は、組織分類を省略して記載。		Organization. Name. Text	Text Type
ID	ic:ID型	0..n	組織に発行されている証明。		Organization. Identification.	Identifier Type
略称アルファベット	ic:テキスト型	0..n	頭文字などによる略称		Organization. Abbreviated Name. Text	Text Type
通称	ic:テキスト型	0..n	組織の通称名。		Organization. DBA Name. Text	DBA: Doing Business
活動状況	ic:状況型	0..n	組織の状況。倒産、破産等。		Organization. Active. Indicator	Indicator Type
概要	ic:テキスト型	0..n	組織の活動内容。		Organization. Operations Description. Text	Text Type
連絡先	ic:連絡先型	0..n	組織の連絡先(本社、コールセンター等)。		Organization. Primary. Contact	Association
夜間連絡先	ic:連絡先型	0..n	組織の夜間連絡先。		Organization. Primary. Contact	Contact. Usage. Preferenceで夜間を指
関連組織	ic:組織関連型	0..n	支店等、関連組織。		Organization. Subordinate. Organization Organization. Company Branch. Organization Organization. Internal Unit. Organization Organization. Parent. Organization	個別項目で指定
代表者	ic:構成員型	0..n	組織の代表者。		Organization. Primary. Person	Association
<b>業務組織</b>	extends ic:組織型		組織を表現するためのデータ型。			
事業種目	ic:テキスト型	0..n	事業の種類。(販売業等)		Organization. Business Type. Code	Code Type
事業年度開始日	ic:日時型	0..1	事業年度の開始日。		Business Profile. Start. Date Time	Date Time Type
資本金	ic:テキスト型	0..1	資本金。(前決算時)			該当無し
従業員数	ic:テキスト型	0..1	従業員数。(前決算時)		Business Profile. Employee.	Quantity Type
設立日	ic:日時型	0..1	設立日。支店や事業所は設置日。		Organization. Established. Date	Date Time Type
代理人	ic:組織関連型	0..n	代理人。		Organization. Authorized. Person	
<b>法人</b>	extends ic:業務組織型		組織を表現するためのデータ型。			
組織分類位置	ic:テキスト型	0..1	株式会社等の組織分類の前後位置。			該当無し
組織分類	ic:コード型	0..1	組織の分類。(株式会社等)		Organization. Legal Classification. Code	Code Type
<b>構成員 【役割】</b>			組織等を構成する人を表現するデータ型			
役割	ic:テキスト型	0..1	構成員の役割		Person. Role. Text	Text Type
構成員	ic:人型	0..1	構成員		Person. Details	
<b>組織関連【役割】</b>			組織の関連を表現するためのデータ型。		Party. Details	
役割	ic:テキスト型	0..1	組織の役割		Party. Role. Code	Code Type
組織	ic:組織型	0..1	関連組織。		Party. Specified. Organization	Association
<b>場所</b>			場所を表現するためのデータ型。		Location. Details	
地名	ic:テキスト型	0..n	地名。		Location. Name. Text	Text Type
通称	ic:テキスト型	0..n	正式な地名以外の場所の通称。			該当無し
地理識別子	ic:ID型	0..1	場所を証明するもの。		Location. Identification. Identifier	Identifier Type
住所	ic:住所型	0..1	場所の住所。		Locatoion. Postal. Address	Association
地理座標	ic:座標型	0..2	場所の経緯度座標。		Location. Physical. Geographical Coordinate	Association

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
座標			座標を表現するためのデータ型。		Geographical Coordinate. Details	
座標参照系	ic:ID型	0..1	座標の参照系。		Geographical Coordinate. System. Identifier	Identifier Type
緯度	ic:度分秒型	0..1	緯度。-90から+90で記載。		Geographical Coordinate. Latitude. Measure	Measure Type
経度	ic:度分秒型	0..1	経度。-180から+180で記載。		Geographical Coordinate. Longitude. Measure	Measure Type
測地高度	ic:長さ型	0..1	高さ。		Geographical Coordinate. Altitude. Measure	Measure Type
度分秒			経緯度座標系を表現するためのデータ型。		Measure. Type	データ型の一つ
書式	ic:テキスト型	0..1	度、分、秒の書式。書式はiso6709に準拠する。		Measure. Unit. Code	Code Type
値	ic:テキスト型	0..1	度、分、秒の値。		Measure. Content	値
ID			証明を表現するためのデータ型。		Identifier Type	データ型の一つ
種別	ic:ID種別型	0..1	証明書やIDの種別。			
値	ic:テキスト型	0..1	証明のためのID。		Identifier. Content	値
ID種別			証明書やIDの種別を表現するためのデータ型。			
名称	ic:テキスト型	0..1	証明やIDの名前。		Identification Scheme. Name. Text	Text Type
発行者	ic:テキスト型	0..1	証明の発行主体。		Identification Scheme. Agency Name. Text	Text Type
発行者 (ID)	ic:ID型	0..1	証明の発行主体のID。		Identification Scheme Agency. Identifier	Identifier Type
バージョン	ic:テキスト型	0..1	証明のバージョン。		Identification Scheme. Version. Identifier	Identifier Type

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
<b>製品</b>			物を表現するためのデータ型。		Product. Details	
分類	ic:テキスト型	0..n	物の分類。		Product. Specified. Product Group	Product Group. Name. Text
分類(コード)	ic:コード型	0..n	物の分類。		Product. Specified. Product Group	Product Group. Identification. Identifier
名称	ic:名称型	0..n	物の名前。		Product. Name. Text	
ID	ic:ID型	0..n	物に割り当てられたID。		Product. Identification. Identifier	
自動認識ID	ic:URI型	0..n	バーコードや二次元コード等の自動認識IDの画像等。		Product. Barcode. Label	
価格	ic:価格型	0..n	物の価格。		Price. Charge. Amount	PriceはTradeと関連付けられている
説明	ic:テキスト型	0..n	物の説明。		Product. Description. Text	
使用方法	ic:テキスト型	0..n	使用方法。		Product. Use. Text	
製造者	ic:テキスト型	0..n	販売業者によって割り当てられたID。		Product. Manufacturer. Party	Party. Name. Text
製造者(ID)	ic:ID型	0..n	販売業者によって割り当てられたID。		Product. Manufacturer. Party	Party. Identification. Identifier
販売業者	ic:テキスト型	0..n	販売業者によって割り当てられたID。		Product. Distributor. Party	Party. Name. Text
販売業者(ID)	ic:ID型	0..n	販売業者によって割り当てられたID。		Product. Distributor. Party	Party. Identification. Identifier
入数	ic:数量型	0..n	物の数量。		Product. Applicable. Packaging	Packaging. Total Unit. Quantity
形態	ic:テキスト型	0..n	物の形態。		Product. Applicable. Goods Characteristic	Goods Characteristic. Feature. Measure
重量	ic:重量型	0..n	物の重量。		Product. Net Weight. Measure Product. Gross Weight. Measure	
サイズ	ic:テキスト型	0..n	物のサイズ。		Product. Linear. Dimension	Dimension. Description. Text
幅	ic:長さ型	0..n	物の幅。		Product. Linear. Dimension	Dimension. Width. Measure
高さ	ic:長さ型	0..n	物の高さ。		Product. Linear. Dimension	Dimension. Height. Measure
長さ	ic:長さ型	0..n	物の長さ。		Product. Linear. Dimension	Dimension. Length. Measure
色	ic:テキスト型	0..n	物の色。		Product. Colour. Code	
原産国	ic:テキスト型	0..n	物の原産国		Product. Origin. Country	Country. Name. Text
原産国(コード)	ic:コード型	0..n	物の原産国を表すコード		Product. Origin. Country	Country. Identification. Identifier
規制情報	ic:テキスト型	0..n	取り扱い上の注意等の規制に関する情報		Product. Applied. Regulatory Control	Regulatory Control. Description. Text
<b>製品個品</b>	extends ic:製品型		製品を表現するためのデータ型。		Product Instance. Details	
製造日	ic:日時型	0..n	製造日。		Product Instance. Manufactured. Date Time	
ロット番号	ic:テキスト型	0..n	製造ロットの番号		Produce. Specified. Batch	Batch. Identification. Identifier (ロット番号はTradeと関連づけられる)
消費期限	ic:日時型	0..n	消費期限		Product Instance. Expiry. Date	
使用期限	ic:日時型	0..n	使用期限		Product Instance. Use. Text	使用上の注意書き
賞味期限	ic:日時型	0..n	賞味期限		Product Instance. Best Before. Date Time	
シリアル番号	ic:ID型	0..1	シリアル番号。		Product Instance. Identification. Identifier	
状態	ic:テキスト型	0..n	物の状態。新品、中古など。		Product Instance. Physical State. Code	new, used, damaged
所有者	ic:実体型	0..n	所有者。		Product Instance. Owner. Party	
購入価格	ic:金額型	0..n	購入価格。		Price. Charge. Amount	PriceはTradeと関連付けられている

項目名(Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
地点			施設や建物など、参照対象となる地点を表すためのデータ		Facility. Details	
ID	ic:ID型	0..1	識別するためのID。		Facility. Identification. Identifier	
名称	ic:名称型	0..n	名称。		Facility. Name. Text	
通称	ic:テキスト型	0..n	一般的に使用されている通称。			該当無し
場所	ic:場所型	0..n	所在地。		Facility. Physical. Location	
要約	ic:テキスト型	0..n	概要説明。100文字以内。		Facility. Marketing Phrase. Text	
説明	ic:テキスト型	0..n	説明		Facility. Description. Text	
アクセス	ic:アクセス型	0..n	アクセス方法			該当無し
参照	ic:URI型	0..n	追加情報等の参照先			該当無し
画像	ic:URI型	0..n	画像の参照先		Facility. Actual. Picture	
連絡先	ic:連絡先型	0..n	連絡先		Facility. Defined. Contact	
設備	ic:設備型	0..n	定常的に備わっている設備			
施設	extends ic:地点型		特定のサービスをする提供する施設を表現するためのデータ型			
種別	ic:テキスト型	0..n	施設の種別		Facility. Category. Text	
種別(コード)	ic:コード型	0..n	施設の種別			該当無し
利用可能時間	ic:スケジュール型	0..n	施設の利用可能日、開始、終了時間		Facility. Offered. Service	Service. Performance. Period
料金	ic:価格一覧型	0..n	施設の料金		Facility. Offered. Service	Service. Charge.
収容人数	ic:数量型	0..n	収容数		Facility. Distinctive. Feature	Feature. Capacity. Quantity
駐車場	ic:駐車場型	0..n	施設が利用する駐車場。		Parking_Facility. Distinctive. Lodging House_Feature	
建物	ic:建物型	0..n	施設が利用する建物。			
関連施設	ic:施設関連型	0..n	上位施設、下位施設等の関連施設。			
施設関連【役割】			施設の関連を表現するためのデータ型。			
役割	ic:テキスト型	0..1	施設の役割			
施設	ic:施設型	0..1	関連施設。			
建物	extends ic:地点型		具体的な建物をj表現するためのデータ型		Building. Details	
敷地面積	ic:面積型	0..n	敷地面積。		Building. Land Area. Measure	
主要用途	ic:テキスト型	0..n	建物の主要用途。		Building. Description. Text	
建築面積	ic:面積型	0..n	建築面積。		Building. Ground Floor Area. Measure	
延べ面積	ic:面積型	0..n	延べ面積。		Building. Above Ground Floor Area. Measure	
最高の高さ	ic:長さ型	0..n	建物の最高点の高さ。		Building. Specified. Dimension	Dimension. Hight. Measure
地上階数	ic:数値型	0..n	建物の地上階数。		Building. Storey. Quantity	
地下階数	ic:数値型	0..n	建物の地下階数。		Building. Basement. Quantity	
構造	ic:テキスト型	0..n	建物の構造。		Building. Construction Material Type. Code	
竣工日	ic:日時型	0..n	建物の竣工日。		Building. Construction. Date	
施設	ic:施設型	0..n	建物を利用する施設。			
駐車場	extends ic:施設型		駐車場を表現するためのデータ型		Parking_Facility. Details	
種別	ic:テキスト型	0..1	駐車場の種別。		Parking_Facility. Type. Text	
収容台数	ic:数値型	0..1	駐車場の収容可能台数。		Parking_Facility. Distinctive. Lodging House_Feature	Feature. Capacity. Quantity

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
<b>設備</b>						
ID	ic:ID型	0..1	施設や建物等に備わっている設備を表現するためのデータ型 設備のIDを記述。			
名称	ic:名称型	0..1	設備名を記述			
設置地点	ic:地点型	0..1	受付横等、設置場所を示す内容を記述			
設置場所	ic:場所型	0..1	受付横等、設置場所を示す内容を記述			
設置位置	ic:テキスト型	0..1	受付横等、設置場所を示す内容を記述			
説明	ic:テキスト型	0..n	設備の説明。			
利用可能時間	ic:スケジュール型	0..n	利用可能日とそれぞれの利用可能時間を記入する。			
料金	ic:価格一覧型	0..n	設備の利用料金。			
外部利用可否	ic:テキスト型	0..1	設備の外部利用可否を記述。			
利用者	ic:テキスト型	0..1	利用者に限定条件がある場合に条件を記述			
設置日	ic:日時型	0..1	施設の設置日を記入			
写真	ic:URI型	0..1	設備の位置が遠景からもわかる写真を添付。(100KB以			
Webサイト	ic:URI型	0..1	関連ホームページがある際に記述			
設置者	ic:組織型	0..1	自治体名や組織名を記載。株式会社等も省略しないで記			
管理者	ic:組織型	0..1	組織名を記載。株式会社等も省略しないで記述。			
連絡先	ic:連絡先型	0..1	連絡先の電話番号を記述			
補足	ic:テキスト型	0..1	全体としての補足情報がある場合に記述。			
<b>活動</b>						
関連組織	ic:組織関連型	0..n	活動に関連する組織。			
名称	ic:名称型	0..n	活動の名称。			
ID	ic:ID型	0..n	活動を識別するためのID。			
分類	ic:テキスト型	0..n	活動内容の分類。			
施設	ic:施設型	0..n	活動場所			
期間	ic:期間型	0..n	活動の期間。			
時間	ic:スケジュール型	0..n	活動の時間。			
登録期間	ic:スケジュール型	0..n	活動の登録期間。			
申込期間	ic:スケジュール型	0..n	活動の申込時間。			
連絡先	ic:連絡先型	0..n	活動への連絡方法。			
説明	ic:テキスト型	0..n	活動の説明。			
要約	ic:テキスト型	0..n	活動の概要。100文字以内。			
上位活動	ic:活動型	0..n	上位のアクティビティ			
下位活動	ic:活動型	0..n	サブのアクティビティ			
対象者	ic:テキスト型	0..n	アクティビティの参加対象者			
人数	ic:数量型	0..n	アクティビティの参加者、定員。			
キーワード	ic:テキスト型	0..n	アクティビティのキーワード			
料金	ic:価格一覧型	0..n	活動に参加するための料金			
理由	ic:テキスト型	0..n	活動理由。			
状況	ic:状況型	0..n	活動状況。			
結果	ic:テキスト型	0..n	活動結果。			
<b>測定値</b>						
値	ic:数値型	0..1	測定単位及び方法を表現するためのデータ型。		Measure. Type	
測定名称	ic:テキスト型	0..n	測定数値。		Measure. Content	
単位	ic:テキスト型	0..n	測定の単位。		Measure Unit. Code	該当無し
<b>数量</b>						
値	ic:数値型	0..1	数量を表現するためのデータ型。		Quantity. Type	
単位	ic:数量単位コード型	0..1	1:個、2:人分、3:人日分		Quantity. Unit. Code	個数、人数分、人日分
<b>容量</b>						
値	ic:数値型	0..1	容量を表現するためのデータ型。		Measure. Type	
単位	ic:容量単位コード型	0..1	測定数値。		Measure. Content	
値	ic:数値型	0..1	1:ml、2:l		Measure Unit. Code	ミリリットル、リット
<b>面積</b>						
値	ic:数値型	0..1	面積を表現するためのデータ型。		Measure. Type	
単位	ic:面積単位コード型	0..1	測定数値。		Measure. Content	
値	ic:数値型	0..1	1:m2、2:km2、3:a、4:ha、5:acre、6:b、7:坪、8:歩		Measure Unit. Code	

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
<b>重量</b>			重量を表現するためのデータ型。		Measure. Type	
値	ic:数値型	0..1	測定数値。		Measure. Content	
単位	unece:MassCodeType	0..1	重量の単位。		Measure Unit. Code	グラム、キログラム、トン
<b>長さ</b>			長さを表現するためのデータ型。		Measure. Type	
値	ic:数値型	0..1	測定数値。		Measure. Content	
単位	unece:LengthCodeType	0..1	長さの単位。		Measure Unit. Code	
<b>時間</b>			時間の長さを表現するためのデータ型。		Measure. Type	
値	ic:数値型	0..1	測定数値。		Measure. Content	
単位	ic:時間単位コード型	0..1	時間の単位。		Measure Unit. Code	
<b>金額</b>			金額を表現するためのデータ型。		Amount. Type	
値	ic:数値型	0..1	通貨コード。		Amount. Content	
通貨	ic:テキスト型	0..1	通貨名。			該当無し
通貨(コード)	iso_4217:CurrencyCodeSimpleType	0..1	通貨コード。		Amount. Currency. Identifier	
<b>価格一覧</b>			価格の一覧を表現するためのデータ型。			該当無し
種別	ic:テキスト型	0..1	価格の発生するサービスなど。			該当無し
価格	ic:価格型	0..n	価格。			該当無し
<b>価格</b>			価格を表現するためのデータ型。			該当無し
種別	ic:テキスト型	0..1	価格の単位や種別。			該当無し
金額	ic:金額型	0..1	価格の金額。			該当無し
<b>実体</b>			実体を表現するためのデータ型。		Party. Details	
実体表記	<抽象要素>	0..n	実体。			
組織	ic:組織型		組織。		Party. Specified. Organization	
人物	ic:人型		人。		Party. Specified. Person	
<b>状況</b>			状況を表現するためのデータ型。		Status. Details	
名称	ic:名称型	0..n	状況。		Status. Description. Text	
発生日	ic:日時型	0..n	状況の発生日時。		Status. Reference. Date Time	
詳細	ic:テキスト型	0..n	状況の詳細。		Status. Information. Text	
関係者	ic:テキスト型	0..n	状況を発生させた人及び組織のID。		Status. Contact. Party	Party. Name. Text
関係者(ID)	ic:ID型	0..n	状況を発生させた人及び組織のID。		Status. Contact. Party	Party. Identification. Identifier

項目名(Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
日時			日付を表現するためのデータ型。		Date Time. Type	
表記(ISO8601)	ic:テキスト型	0..1	ISO8601準拠の形式で記載された日時		Date Time. Content	Date Time. Format. Textを指定する
表記(定型)	ic:定型日時型	0..1	要素化された西暦日時			
表記(定型和暦)	ic:定型和暦日時型	0..1	要素化された和暦日時			
定型日時			日付を表現するためのデータ型。			
年	ic:数値型	0..1	年の値			
月	ic:数値型	0..1	月の値			
日	ic:数値型	0..1	日の値			
時	ic:数値型	0..1	時の値			
分	ic:数値型	0..1	分の値			
秒	ic:数値型	0..1	秒の値			
時間帯	ic:テキスト型	0..1	時間帯。協定世界時からの時間差。			
定型和暦日時			日付を表現するためのデータ型。			
年号	ic:テキスト型	1..1	元号			
年	ic:数値型	0..1	年の値			
月	ic:数値型	0..1	月の値			
日	ic:数値型	0..1	日の値			
時	ic:数値型	0..1	時の値			
分	ic:数値型	0..1	分の値			
秒	ic:数値型	0..1	秒の値			
時間帯	ic:テキスト型	0..1	時間帯。協定世界時からの時間差。			
期間			期間を表現するためのデータ型。			
開始日時	ic:日時型	0..1	開始日。			
終了日時	ic:日時型	0..1	終了日。			
説明	ic:テキスト型	0..1	期間の説明や例外など。			
イベントスケジュール			施設等のオープン日とオープン時間を表現するための			
開催日	ic:日時型	0..n	一日だけの開催の場合の開催日。列挙可。			
開始日	ic:日時型	0..1	イベントが開始する日。			
終了日	ic:日時型	0..1	イベントが終了する日。			
開始時間	ic:時刻型	0..1	場所やサービスの開始時間			
終了時間	ic:時刻型	0..1	場所やサービスの終了時間			
説明	ic:テキスト型	0..1	スケジュールの説明や例外など。			
定期スケジュール			施設等のオープン日とオープン時間を表現するための			
種別	ic:テキスト型	0..1	スケジュールの種別。「週間」「月間」「年間」などを指定す			
開催日	ic:テキスト型	0..n	このスケジュールが有効となる日。「週間」スケジュールの場合は曜日を指定し、「月間」スケジュールの場合は月の中の日を指定し、「年間」スケジュールの場合は年の中の月日を指定する。			
有効開始日時	ic:日時型	0..1	このスケジュールが有効になる日時。			
有効終了日時	ic:日時型	0..1	このスケジュールが無効になる日時。			
開始時間	ic:時刻型	0..1	指定された曜日に場所やサービスが開始する時間。			
終了時間	ic:時刻型	0..1	指定された曜日に場所やサービスが終了する時間。			
説明	ic:テキスト型	0..1	スケジュールの説明や例外など。			

項目名 (Class/Property)	データタイプ	cardinality*	項目説明*	典拠*	国連CEFACT CCLとのマッピング (関係性シートへ転記予定)	サンプル値*
詳細スケジュール			施設等のオープン日とオープン時間を表現するためのデータ型。複数のスケジュールが列挙された場合はそれらの和を取るものとする。			
有効期間	ic:期間型	0..n	このスケジュールが有効になる期間。			
反復規則	ic:詳細スケジュール規則型	0..1	このスケジュールが繰り返し有効となる条件。			
詳細スケジュール規則			繰り返し型のスケジュールを定義するための規則。			
周期	ic:テキスト型	0..1	反復型のスケジュールの周期。「毎秒」「毎分」「毎時」「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」のいずれかで指定する。			
期限	ic:日時型	0..1	反復型のスケジュールが有効になる最後の日時を示す。			
間隔	ic:数値型	0..n	「周期」で指定した周期をいくつおきに繰り返すかを示す。			
秒	ic:数値型	0..n	秒。0から59までの整数で示す。			
分	ic:数値型	0..n	分。0から59までの整数で示す。			
時	ic:数値型	0..n	時。0から23までの整数で示す。			
曜日	ic:曜日型	0..n	曜日。			
曜日番号	ic:曜日型	0..n	曜日が月の中で何度目に出現するものであるかを示す数値。例えば第2月曜日の場合は2を指定する。			
日	ic:数値型	0..n	日。-31から31までの整数で示す。			
年の日	ic:数値型	0..n	年初(1月1日)から数えた日の数。-366から366までの整数で示す。例えば1月1日は1、2月1日は32となる。			
週	ic:数値型	0..n	年初(1月1日)から数えた週の数。-53から53までの整数で示す。			
月	ic:数値型	0..n	月。1から12までの整数で示す。			
開始位置	ic:数値型	0..n	期間内で条件を満たすもののうち、いくつ目の候補であるかを指定する。			
開始曜日	ic:曜日型	0..n	週の始まりの曜日を指定する。主に月曜日または日曜日。			
コード			コードを表現するためのデータ型			
種別	ic:コード種別型	0..1	コードの種別			
値	ic:テキスト型	0..1	コードの値			
コード種別			コードの種別を表現するためのデータ型			
名称	ic:テキスト型	0..1	コードの名前。			
ID	ic:ID型	0..1	コードを表すID。			
発行者	ic:テキスト型	0..1	コードの発行主体。			
発行者 (ID)	ic:ID型	0..1	コードの発行主体のID。			
バージョン	ic:テキスト型	0..1	コードのバージョン			
URI	ic:URI型	0..1	コードや発行者の参照先			
アクセス			地点等へのアクセスを表現するためのデータ型			
交通手段	ic:テキスト型	0..1	最寄地点までの交通手段			
最寄地点	ic:地点型	0..1	最寄地点 (駅、出口、バス停、インターチェンジ等)			
アクセス手段	ic:テキスト型	0..1	最寄地点からのアクセス手段			
アクセス時間	ic:測定値型	0..1	最寄地点からのアクセス時間			
地図	ic:URI型	0..1	地図			
説明	ic:テキスト型	0..1	説明			

